



Tarifs accessoires et entretien dessalinisateurs Cape Mustang

2ème trimestre 2019



Membrane eau de mer dessalinisateur

Les membranes Filmtec ou Nitto Hydranautic peuvent être utilisés quel que soit la marque du dessalinisateur
Ce sont des membranes qui supportent des pressions élevées



Modèle	Marque	Référence fournisseur	Tarifs Euro TTC
Membrane diamètre 2.5 pouces, longueur 14 pouces	Nitto Hydranautic	SWC-2514	290€
Membrane diamètre 2.5 pouces, longueur 21 pouces	Filmtec Nitto Hydranautic	SW30-2521 SXC-2521	320€ 320€
Membrane diamètre 2.5 pouces, longueur 40 pouces	Filmtec	SW30-2540	350€
Membrane diamètre 4 pouces, longueur 21 pouces	Filmtec	SW30-4021	510€
Membrane diamètre 4 pouces, longueur 40 pouces	Nitto Hydranautic	SWC5-4040	540€

Produits entretien dessalinisateur

Pot de 1 kilo de méta bisulfite de Sodium avec une cuillère doseuse pour le stockage et la stérilisation des membranes
Traitement pour 100 litres



13€

Pot de 1/2 kilo de méta bisulfite de Sodium avec une cuillère doseuse pour le stockage et la stérilisation des membranes
Traitement pour 50 litres



11€

Jerrycan de 5 litres traitement antigel et stockage des membranes pour zones avec risque de gel.
Très nombreux traitements possibles (voir fiche technique)



95€

Cartouche filtrante 5 pouces
Modèle tamis, calibre 100 ou 50 microns
Nettoyable

9€

Cartouche filtrante 10 pouces
Modèle tamis, calibre 100 ou 50 microns
Nettoyable



12€

Cartouche filtrante 5 pouces
Charbon actif
Jetable



9€

Cartouche filtrante 10 pouces
Charbon actif
Jetable



11€

Cartouche filtrante 5 pouces
Calibre 5 microns
Jetable



3€

Cartouche filtrante 5 pouces
Calibre 20 microns



3.2€

Jetable
 Cartouche filtrante 10 pouces
 Calibre 5 microns
 Jetable
 Cartouche filtrante 10 pouces
 Calibre 20 microns
 Jetable



3€



3.2€

Accessoires dessalinisateurs Cape Mustang

Accessoires	Photos	Tarifs TTC
Compteur horaire Blanc 6 à 50V avec voyant Diamètre extérieur 58 mm Diamètre perçage de 51,2 mm		27€
Compteur horaire Blanc 6 à 50V avec voyant Diamètre extérieur 58 mm Diamètre perçage de 51,2 mm		27€
Contacteur de puissance 12 volts Capacité 150 ampères Durée de vie 50000 heures Action : 1 million Consommation 8/13 watts Hauteur 83 mm, largeur 62, épaisseur 49 mm		28,5€
Contacteur de puissance 24 volts Capacité 150 ampères Durée de vie 50000 heures Action : 1 million Consommation 8/13 watts Hauteur 83 mm, largeur 62, épaisseur 49 mm		28,5€
Pressostat tout inox Coupure proche 67.5 bars + ou -2.5 bars Câble 360 mm G ¼ Mâle Diamètre 22 longueurs 51 mm Cycles : 50000 Utilisation de -40 à 135° environ		65€
Anode 1/4 longueur adaptée dessalinisateur		23€
Anode 3/8 longueur adaptée dessalinisateur		9,6 €
Colliers Inox 316 Diamètre 18 à 28		0.25 pièces
Colliers Inox 316 Diamètre 20 à 232		0,25 pièces

<p>Débitmètre Débit 0.5 à 4 litres/minute Facilement démontable pour l'entretien Raccords : ½ mâle ou ¼ femelle Dimensions : hauteur 176 mm largeur 32mm, épaisseur partie du corps 35 mm plus 27 mm pour les raccords face arrière.</p>		45€
<p>Vanne inox 316 Modèle papillon 3/8 Mâle/femelle</p>		13€
<p>Vanne inox 316 Modèle papillon 1/2 Mâle/femelle</p>		15€
<p>Vanne inox 316 Modèle papillon 3/4 Mâle/femelle</p>		17€
<p>Passe coque inox Mâle 3/8 Longueur 76mm, largeur 49mm hauteur 30+70</p>		17€
<p>Passe coque inox Mâle 1/2 Longueur 90mm, largeur 50 mm hauteur 30+70</p>		21€
<p>Kit passe coque complet comprenant 3/8 1 passe coque inox en 3/8, 1 vanne 3/8 inox, 2 vannes PVC, 1 sortie automatique en 12 1 nourrisse avec étiquetage, 1 anode Pour dessalinisateur jusqu'à 110 litres/H</p>		115€
<p>Kit passe coque complet comprenant 1/2 1 passe coque inox en 3/8, 1 vanne 3/8 inox, 2 vannes PVC, 1 sortie automatique en 12 1 nourrisse avec étiquetage, 1 anode Pour dessalinisateur jusqu'à 235 litres/H</p>		136€
<p>Manomètre tout inox 316 -1 à 4 bars Sortie perpendiculaire arrière ¼ Mâle Diamètre 63</p>		27€
<p>Manomètre tout inox 316 0 à 6 bars Sortie perpendiculaire arrière ¼ Mâle Diamètre 63</p>		27€
<p>Manomètre tout inox 316 0 à 50 bars Sortie perpendiculaire arrière ¼ Mâle Diamètre 63</p>		27€
<p>Manomètre tout inox 316 0 à 100 bars Sortie perpendiculaire arrière ¼ Mâle Diamètre 63</p>		27€

Ensemble manomètre et raccords sortie basse pression porte filtre 5 microns permet de contrôler l'état de propreté des filtres à installer entre le filtre 5 microns et la pompe haute pression



37€

Manomètre de tableau avec contact NO/NF 30va
0 à 100 bars
Permet de contrôler et de gérer la pression maximum d'utilisation du dessalinisateur sortie AR en ¼ BSP



79€

Manomètre vertical avec contact NO/NF 30va
0 à 100 bars
Permet de contrôler et de gérer la pression maximum d'utilisation du dessalinisateur sortie AR en ¼ BSP



79€

Kit porte filtre laiton chromé, petite hauteur, à installer avant la pompe de gavage.
Tamis à filtre inox comprenant :
1 tamis à filtre inox comprenant
1 support inox
1 clef de serrage
2 embouts diamètre 15 et 2 raccords PU
Hauteur hors tout 140mm diamètre 76mm



75€

Kit porte filtre tamis /débulleur 5 pouces, à installer avant la pompe de gavage, pour la filtration des grosses particules hauteur 250 mm comprenant :
1 porte cartouche 5 pouces raccord 1/2F
1 cartouche tamis lavable 5 pouces
1 support mural avec ses 4 vis inox
1 clef de serrage
2 embouts diamètre 15 ou diamètre 20 ou raccord PU



81€

1 kit purgeur automatique avec guide PVC
Kit porte filtre tamis/débulleur 10 pouces, à installer avant la pompe de gavage, pour la filtration des grosses particules hauteur 380 mm comprenant :
1 porte cartouche 10 pouces raccord 1/2F
1 cartouche tamis lavable 10 pouces
1 support mural avec ses 4 vis inox
1 clef de serrage
2 embouts diamètre 15 ou diamètre 20 ou raccord PU



85€

1 kit purgeur automatique avec guide PVC
Kit porte filtre 5 pouce charbons actifs hauteur 195 mm
avec 1 porte cartouche 5 pouces CTO charbons actifs
1 clef de serrage
1 support mural
4 vis inox



25€

Entrée et sortie 1/2 femelle
Kit porte filtre 10 pouce charbons actifs hauteur 320mm
avec 1 porte cartouche 10 pouces CTO charbons actifs
1 clef de serrage
1 support mural
4 vis inox
Entrée et sortie 1/2 femelle



28€

Kit porte filtre 10 pouces pour cartouches 2à microns pour la filtration des moyennes particules hauteur 380 mm comprenant :

- 1 porte cartouche 10 pouces raccord 1/2F
- 5 cartouches 10 pouces 20 microns
- 1 support mural avec ses 4 vis inox
- 1 clef de serrage
- 2 embouts diamètre 15 ou diamètre 20 ou raccord PU
- 1 kit purgeur automatique avec guide PVC



90.50€

Porte filtre 5 pouces
purgeur manuel
Platine support
4 vis inox
1 clef de serrage
Raccord 1/2F



16€

Porte filtre 5 pouces
purgeur manuel
Platine support
4 vis inox
1 clef de serrage
Raccord 1/2F



17€

1 clef de serrage



0,5 €

Kit purgeur/d'égulateur automatique petit débit à installer sur porte filtre 5 microns
1 purgeur automatique
1 kit raccord (porte filtre/purgeur)
1 tube PVC transparent



51€

Robuste tube haute pression aluminium marine pour membrane diamètre 4 pouces, longueur 21 pouces.
Type SW30 4021 Filmtec
Comprenant : 2 supports PVC, 2 bouchons avec joints quadrilobes, 1 bouchon pour eau douce, visseries
2 Piquages HP haute pression mâles 3/8 BSP 60°
1 sortie diamètre eau douce 3/8 femelle
1 anode
1 amortisseur anti-pulsation en polymère brevet Cape Mustang
Diamètre intérieur 102mm, diamètre extérieur 120mm
longueur 606mm



1120€

Robuste tube haute pression aluminium marine pour membrane diamètre 4 pouces, longueur 40 pouces.
Type SW30 4040 filmtec
Comprenant : 2 supports PVC, 2 bouchons avec joints quadrilobes, 1 bouchon pour eau douce, visseries
2 Piquages haute pression mâles inox 3/8 BSP 60°
1 sortie eau douce 3/8 femelle
1 anode
1 amortisseur anti-pulsation en polymère brevet Cape Mustang
Diamètre intérieur 102mm, diamètre extérieur 120mm
longueur 1140 mm



1200€

Ensemble de Joints pour tubes haute pression Cape Mustang 4 pouces 4 joints quadrilobes (91,44X102,1X5,33) bouchon 4 joints toriques eau douce		75,6€
Kit joint pompe de gavage série 014		20
Vanne VR semi-automatique		250€
Kit roulements et joints spis série 014		19
Tuyau PU Tarif au mètre en diamètre 3/8 Tarif au mètre en diamètre 12 Tarif au mètre en diamètre 16		2,60 3,30 4,50



La boutique du Bosco SAS
1 rue Jacquart
ZA des 4 buissons
38230 Tignieu Jamezyieu
France
Mail : contact@cape-mustang.com
0669960693
Siret: 813045374RM38 APE: 3230ZZ APRM: 2829BZ
TVA intercommunautaire : FR33 813045374
Site internet : www.cape-mustang.com



Tarif en Euro TTC.

-Pour les clients non résidents en CE, possibilité de vente sous douanes type Pablo, donc paiement TTC puis remboursement de la TVA par virement bancaire dès que la marchandise quitte la frontière Européen et que l'achat est validé par les douanes, dans ce cas fournir passeport, relevé d'identité bancaire et attestation de non résidents CE.

- Possibilité de vente avec facture intracommunautaire en HT (justifier dans ce cas le n° intracommunautaire de la société EU)

-Possibilité de vente HT à l'export pour tous clients hors CE. (Exemple Suisse, Saint Martin, Tahiti etc.). Dans ces cas la marchandise est vendue HT mais il faudra acquitter localement les taxes local qui peuvent varier de 0% comme Saint Martin à beaucoup de droit et taxes, cela en fonction du pays destinataire.